

Constantin Hering (Hrsg.)

Sanguinaria canadensis

Prüfungssymptome

Literatur:

Gypser / Waldecker (Hrsg.), Gesammelte Arzneiprüfungen aus Stapfs
"Archiv für die homöopathische Heilkunst",
Heidelberg 1991, 3. Band, S. 977

Textkritische Bearbeitung von Ernst Simmet

Inhalt: S. 02: Vorbemerkung
S. 03: Symptomenliste

S. 16: Anmerkungen 1 - Übersicht
S. 17: Anmerkungen 2 - Unterstreichungen
S. 18: Anmerkungen 3 - Verschiedenes / Impressum

Anhang A1, A2 - Beschwerden / Modalitäten

Vorbemerkung

Aus der Literatur verwendete Kapitel

Teil A, S. 984, Bemerkungen der alten Schule (medizinische Literatur)
 Teil B, S. 993, Symptomenliste Hering
 Teil D, S. 1014, Prüfungen Anderer

Fehlende Symptomennummern

In dieser Bearbeitung sind alle Heilungssymptome (*XXX) außer 252 aussortiert. Weitere fehlende Nummern siehe Anmerkungen 1.

Zur Bearbeitung

Die historische Orthographie ist im Wesentlichen beibehalten.

Nicht gekennzeichnete Korrekturen:

- Druckfehler
- Nummerierungsfehler
- Orthographie
- Silbenverkürzungen: vorm -> vor dem, untern -> unteren, usw.
- Adverbien: 5 Uhr Abends -> abends, usw.

Mit Unterstreichung gekennzeichnete Korrekturen, Symptomennummer oder Text (siehe Anmerkungen 2):

- Übertragungsfehler aus Teil D
- mehrerer Angaben unter einer Symptomennummer
- fehlerhaft konstruierte Symptomenverbindungen

Beispiel einer Bearbeitung:

012 Schnell vorübergehender Schmerz an der rechten Stirnseite, wie ein Drücken, nur beim Stillstehen, besser beim Gehen (FH).

Bei Hering folgt noch:

"Zugleich Schmerz tief im linken Ohr."

Hering verbindet hier mit "Zugleich" Symptome von verschiedenen Prüfern! In der Bearbeitung fehlt deshalb der Zusatz von Hering.

Prüfer

Bt: Dr. Bute (mindestens 3 Prüfer (m/w), siehe 091, 209ff.)
 Fr: Dr. Freitag
 Jn: Dr. Jeanes
 JH: J. H., Prüferin von Dr. Husmann
 FH: F. H., Prüfer von Dr. Husmann

mL: medizinische Literatur

Sanguinaria canadensis

Gemüt und Geist

- (Keine Angaben außer 155)

Schwindel

- 001 Sogleich nach dem Einnehmen Schwindel mit Singen vor den Ohren, Luftaufstoßen und dann Kitzeln im Hals, welches zum Husten reizt (Bt).
- 002 Häufiger Schwindel und Gesichtsvergehen vor dem Erbrechen (mL).
- 004 Schwindel beim Kopfweh (Bt). [030]
- 004a Anhaltender Schwindel bei Mattigkeit (Bt). [164]
- 006 Bald nach dem Einnehmen düselig im Kopfe mit Eingenommenheit; wird nach Aufstoßen besser (Bt).
- 007 Gleich nach dem Einnehmen Blutdrang nach dem Kopfe mit Ohrensausen und vorübergehenden Hitzegefühl; darauf Würmerbeseigen, als wollte es zum Erbrechen führen; statt dessen folgte leise schneidendes Ziehen im Bauche und darauf Stuhlgang (Bt).

Kopfschmerzen

- 008 Schwere im Gehirn (Bt).
- 009 Dumpfer Kopfschmerz (Bt).
- 011 Drückendes Ziehen in der Stirne (Bt).
- 012 Schnell vorübergehender Schmerz an der rechten Stirnseite, wie ein Drücken, nur beim Stillstehen, besser beim Gehen (FH).
- 013 Kopfweh, als sollte die Stirne zerspringen, mit Frost und mit Brennen im Magen (Bt).
- 014 Ein Schmerz fährt plötzlich in die Ecke innen am rechten Auge und von da zur Stirne (Bt).
- 015 Kopfweh beim Erwachen, rechts in der Stirne, geht bis in's rechte Ohr; dabei Zahnweh (JH). [086]
- 016 Um 5 Uhr abends ein heftiger, blitzschneller Schmerz rechts in der Stirne und Schläfe, dauerte ungefähr 5 Minuten. Derselbe Schmerz wiederholte sich abends 7 Uhr. Abends 11 Uhr ein plötzlicher Schmerz durch die Stirn, wie ein elektrischer Schlag, von keiner Dauer (Bt).
- 017 Langsam stechender Schmerz in der Stirne (Jn).
- 018 Periodisches Stechen in der linken Schläfe (Bt).

- 019 Schmerz im Scheitel (Bt).
- 020 Schmerz im ganzen oberen Theile des Kopfes (Fr).
- 021 Nachmittags Schmerz im Vorderkopfe wie von Vollheit (FH).
- 022 Drücken oben auf dem Kopfe in der Gegend der vorderen Fontanelle, verschwindet beim Gehen (FH).
- 023 Wühlender Schmerz oben auf dem Vorderkopfe (FH).
- 024 Starker Schmerz oben auf der ganzen linken Seite des Kopfes, besonders am Auge; zugleich derselbe Schmerz am linken Fuße (Fr).
- 025 Bald nach dem Einnehmen Übelkeit, brecherlich, ohne sich brechen zu können, darauf Kopfweh mit rheumatischen Schmerzen und Steifheit der Glieder und des Nackens (Bt).
- 026 Klopfendes Kopfweh mit bitterem Erbrechen (Bt).
- 027 Kopfweh des Abends und Kitzeln im Halse mit Hüsteln (Fr). [231]
- 028 Kopfweh mit Frost (Bt).
- 029 Kopfweh mit Übelkeit und Frost, darauf fliegende Hitze vom Kopfe bis in den Magen (Bt).
- 030 Kopfschmerz mit Schwindel und Ohrenschmerz (Fr).
- 031 Kopfschmerz im Liegen (Bt).
- 032 Klopfendes Kopfweh, ärger beim Bücken (Bt).
- 033 Kopfschmerz ärger beim Bücken und Bewegen (Bt).
- 034 Der klopfende Kopfschmerz ist ärger bei jeder Bewegung (Bt).
- 035 Der Kopfschmerz kommt anfallsweise (Bt).
- 036 Kopfschmerzen von sechsständiger Dauer (Bt).
- 040 Gefühl als würde der Kopf vorwärts gezogen (Bt).
- 041 Wundheitsschmerz des äußern Kopfes bei Berührung (Bt).
- 042 Lockerheitsgefühl der Kopfhaut an der rechten Seite (Bt).
- 043 Einseitige Lockerheit der Kopfhaut und Ziehen darin beim Augenaufschlagen (Bt).
- 044 Auftreibung der Adern am Kopf (Bt).

Angesicht

- 046 Vollheitsgefühl im Gesichte (Bt).
- 047 Aufgetriebenheit des Gesichts mit hoher Röthe und Steifheitsgefühl (Bt).

- 048 Heftiges Brennen, Hitze und Röthe des Gesichts (Bt).
 049 Röthe des Gesichts (Bt).
 052 Gesichtsblässe bei Brecherlichkeit (Bt). [151]
 054 Zucken auf beiden Gesichtsknochen, nach den Augen hin (Bt).

Augen

- 055 Schmerz im rechten Auge (Bt).
 056 Druckschmerz im linken Auge (Fr).
 057 Stiche im oberen Augenlide (Fr).
 058 Wässern und Brennen der Augen (Bt).
 059 Starkes Wässern des rechten Auges; es schmerzt besonders bei Berührung; dann Schnupfen (Bt). [223]
 060 Gefühl in den Augen, als wären saure Dämpfe hineingedrungen; nachmittags 2 Uhr (FH).
 061 Nachmittags Trübheit der Augen; und Gefühl als wären Haare darin (Bt).
 062 Sehr starkes Zittern vor den Augen (Fr).
 063 Vergehen des Gesichts (Bt).

Ohren

- 065 Klopfen unter den Ohren, in unregelmäßigen Perioden, oft nur ein paar einzelne Schläge (Bt).
 068 Ein langsam stechender Schmerz im linken Ohre (Jn).
 070 Ohrensingen beim Schwindel (Bt). [001]
 071 Ohrensausen beim Blutandrang (Bt). [007]
 071a Ohrenschmerz beim Kopfweg (Fr). [030]
 072 Schlagendes Wuwvern im linken Ohre (Bt).
 073 In der Nähe einer Schmiede fühlt er jeden Hammerschlag schmerzhaft im rechten Ohre (Bt).
 074 Ein Knuckern im rechten Ohre, wenn er mit den Fingerspitzen leise über die rechte Wange streicht; links ist es nicht der Fall. Den 3.Tag (FH).

Nase

- 075 Hitze in der Nase (Bt).
 077 Geruchverlust (Bt). [114]

078 Geruch wie gebratene Zwiebeln vor der Nase (Bt).

079 Abneigung vor Siropgeruch (Bt).

Kiefern und Zähne

080 Steifigkeit in den Kinnbacken (Bt).

081 Schmerz in den oberen Zähnen (Bt).

082 Schmerz im hohlen Zahn, besonders von Berührung der Speisen (Bt).

083 Zahnweh vom Stochern in den Zähnen (Bt).

084 Schmerz in einem oder mehreren Schneidezähnen und in einem hohlen Backenzahne (Jn).

085 Ein langsames, kurzes und ein langes, schrillendes Gefühl, welches endet mit einem Nagen im Backenzahne (Jn).

086 Beim Erwachen Zahnweh, rechts oben in einem hohlen Zahne, zugleich Kopfweg rechts in der Stirne bis in's Ohr gehend; das Zahnweh wird schlimmer durch kaltes Wasser (auch durch Heißtrinken) und besser durch Warmtrinken (JH).

087 Schmerz in den rechten, unteren, hohlen Backenzähnen nach Kalttrinken; zwei Morgen nacheinander (FH).

088 Lockerheit der Zähne (Bt).

089 Speichelfluss und Lockerheit der Zähne; er meint sie alle herausnehmen zu können (Bt).

090 Speichelfluss bei Übelkeit (Bt). [141]

091 Trockenheitsgefühl der Lippen, bei drei Prüfern (Bt).

Hals

092 Trockenheitsgefühl im Halse, durch Trinken nicht gelindert (Bt).

093 Hitze im Halse; das Einatmen kühler Luft ist ihm angenehm und erleichtert. Abends 6 bis 7 Uhr (FH).

095 Eigenthümliches Gefühl im Rachen, als habe er etwas Scharfes verschluckt (Jn).

096 Brennen im Rachen, nach Süßem (Bt). [115]

097 Brennen im Schlunde (Bt).

098 Drei Stunden nach dem Einnehmen entstand ein Gefühl im Halse, wie ganz zugeschwollen, mit Schmerz beim Schlucken und als wolle die Geschwulst ihn ersticken, dabei Stimmlosigkeit. Dauerte nur eine Stunde (Bt).

- 099 Abends ein Schmerz mit Geschwulstgefühl im Halse, am ärgsten an der rechten Seite und am meisten beim Schlingen fühlbar (Bt).
- 100 Geschwulstgefühl im Halse beim Schlingen (Bt).

Mund

- 104 Prickelndes Gefühl an der Zunge und dem harten Gaumen, als hätte er Seidelbast gekaut (Jn).
- 105 Kriebeln in der Zungenspitze, worauf sich ein herbes Gefühl über die ganze Zunge verbreitet; morgens beim Erwachen (JH).
- 106 Prickeln in der Zungenspitze (FH).
- 107 Die Zunge ist wie verbrüht (Fr).
- 108 Trocken- und Rohheitsgefühl, wie nach scharfen Sachen, fängt rechts an der Seite der Zunge an und breitet sich dann über die ganze Zunge aus; morgens beim Erwachen (FH).
- 110 Stechen links auf der Zunge, den 3. Tag (FH).
- 111 Weißbelegte Zunge mit Appetitlosigkeit (Bt).
- 114 Geruch und Geschmackverlust (Bt).
- 115 Ein Stück Zuckerkuchen schmeckt bitter, mit nachfolgendem Brennen im Rachen (Bt).
- 116 Fettgeschmack im Munde (Fr).
- 117 Schleimiger Mundgeschmack (Bt).
- 118 Abneigung gegen Butter, die einen süßlichen Nachgeschmack hat (Bt).
- 120 Verlangen auf Unbestimmtes, bei Appetitlosigkeit (Bt).
- 121 Verlangen auf pikante Genüsse (Bt).

Magen

- 122 Drücken im Magen (Bt).
- 123 Wärmegefühl oder Hitze im Magen (mL).
- 124 Brennen im Magen, bei großen Gaben (mL).
- 125 Brennen im Magen beim Kopfweh (Bt). [013]
- 126 Hüpfen in der Magengegend, wie von etwas Lebendigem (Bt).
- 127 Große Verdauungsschwäche (Bt).
- 130 Bald nach dem Essen Leergefühl im Magen (Bt).

Übelkeit

- 132 Übelkeit (Bt).
- 134 Heftiger Ekel von stärkeren Gaben (mL).
- 134a Sogleich Ekel, als würde es bald zum Erbrechen kommen; dabei Stuhl drang (Jn).
- 135 Übelkeit nach dem Essen (Bt).
- 136 Übelkeit, welche durch Erbrechen nicht gelindert wird (Bt).
- 137 Appetitlosigkeit und periodische Übelkeit (Bt).
- 138 Übelkeit beim Bücken (Bt).
- 139 Übelkeit mit vielem Ausspucken (Bt).
- 140 Übelkeit zum Sterben; dabei viel Speichelfluss (Bt).
- 141 Übelkeit mit Speichelfluss und immerwährendem Spucken (Bt).
- 142 Langanhaltende Übelkeit mit Frost (Bt).
- 143 Übelkeit ohne Erbrechen, dann Kopfweg (Bt). [025]
- 144 Übelkeit beim Kopfweg mit Frost und Hitze (Bt). [029]

Aufstoßen, Sodbrennen

- 146 Sodbrennen und Ekel (mL).
- 147 Würmerbeseigen und brecherlich (Bt). [007]
- 148 Luftaufstoßen (Bt).
- 149 Krampfhaftes Luftaufstoßen (Bt).
- 150 Schlucksen beim Tabakrauchen (FH).
- 151 Oftes Aufstoßen, welches übelriecht, mit etwas Brecherlichkeit und Gesichtsblässe (Bt).
- 152 Nach dem Aufstoßen ist die Düseligkeit besser (Bt). [006]

Erbrechen

- 153 Erbrechen (mL).
- 155 Vor dem Erbrechen große Angst (Bt).
- 156 Vor dem Erbrechen vergeblicher Stuhl drang (Bt). [184]
- 157 Erbrechen bitteren Wassers (Bt).

- 158 Bitteres Erbrechen beim Kopfweg (Bt). [026]
 159 Erbrechen mit Verlangen zu essen, um die Übelkeit zu stillen (Bt).
 161 Erbrechen und Durchfall (Bt).

Unterleib u. A.

- 164 Schmerz in den Hypochondern; heftiger anhaltender Schwindel und Mattigkeit (Bt).
 169 Heißes Strömen aus der Brust nach der Lebergegend (FH). [253]
 170 Klopfen im Bauche (Bt).
 171 Krampf im Bauche, der von einer Stelle nach der anderen zog (Bt).
 174 Beim Aufrichten im Bette wegen Husten, gingen Blähungen nach oben und unten ab (Bt). [233]
 176 Bauchweh (Bt).
 177 Das Leibweh kommt anfallsweise (Bt).
 178 Leise schneidendes Ziehen im Leibe, nach dem Blutandrang zum Kopfe (Bt). [007]
 180 Nachts grabendes Leibweh mit Kreuzschmerz (Bt).
 181 Eine Stunde nach dem Einnehmen, heftige Schmerzen im Bauche, wie Messerstiche, darauf folgte einmaliger Durchfall, sehr dünn wie Wasser (Bt).
 182 Morgens Kolikschmerz im Oberbauche und dann Durchfall (Bt).
 182a Den 8. Tag nachmittags, ein windender Schmerz links, gleichweit vom Schambein und Hüftkamm entfernt; schlimmer im Sitzen, Stehen und Biegen auf die rechte Seite, auch beim Aufdrücken; besser beim Geradegehen. Der Schmerz ging später von dieser Stelle herum nach der linken Hüfte und herauf bis hinten an die kurzen Rippen; besonders fühlbar beim Biegen nach rechts hin (FH).

Stuhl

- 183 Stuhldrang ohne Erfolg, mit Gefühl eines dicken Knollen im After; dieses Gefühl wiederholt sich mehrere Male des Tags, ohne Stuhlgang (Bt).
 184 Vergeblicher Stuhldrang, darauf Erbrechen (Bt).
 185 Stuhldrang, sogleich (Jn). [134a]
 186 Nachmittags öfterer Stuhldrang, es gingen aber bloß Winde ab (Bt).
 187 Treiben zum Stuhle mit viel Windabgang (Bt).

- 188 Häufiger Abgang sehr stinkender Winde, abends endlich erfolgt harter Stuhl (Bt).
- 189 Nach Stuhldrang, erst Winde, dann sehr geringer Abgang (Jn).
- 190 Stuhldurchfall mit vielen Blähungen untermischt (Bt).
- 191 Erregt Abführen (ML).
- 192 Nach Leibweh Durchfall (Bt). [181, 182]
- 193 Abends Durchfall, mit dem aller Schnupfen vorbei ist (Bt). [223]
- 197 Die Speisen gehen unverdaut durch den Stuhl ab (Bt).
- 198 Öfterer natürlicher Stuhlgang, 5 mal des Tages (Bt).
- 199 Den ersten Tag zwei Stuhlgänge, nicht dünn, aber nur wenig (FH).
- 200 Die ersten Tage weicherer Stuhl und öfterer; die letzten Tage eher verstopft (FH).
- 202 = 182a

Harn

- 203 Oftes Harnen, auch nachts (Bt).
- 204 Nachts oft es Harnlassen, jedesmal vielen wasserhellen Harns (Bt).
- 207 Pollutionen, zwei Nächte nacheinander, vom 6. zum 8. Tage, worauf er sich sehr wohl fühlt (FH).

Weibliche Theile

- 209 Bauchschmerz, als wollte das Monatliche erscheinen (Bt).
- 210 Die ganze Nacht Leibweh, wie zum Monatlichen (Bt).
- 211 Es befördert zuweilen das Monatliche (mL).
- 212 Das Monatliche erscheint eine Woche zu früh, mit Abgang schwarzen Blutes (Bt).
- 213 Das Monatliche zu rechter Zeit, aber noch viel stärker als sonst, mit weniger Kreuzschmerzen und weniger Schwäche im Kreuze; dagegen mit Kopfschmerzen rechts in Stirne und Seite, und als wollte es die Augen aus dem Kopfe drängen, rechts schlimmer; den 7. Tag (JH).
- 214 Machte Mutterblutfluss (mL).
- 215 Abortus (mL).
-

Schnupfen

- 219 Viel Niesen (Bt).
- 220 Fließschnupfen mit ofttem Nießen (Bt).
- 221 Starker Fließschnupfen in der rechten Nasenhälfte (Bt).
- 222 Wässriger, scharfer Fließschnupfen, der die Nase wund macht (Bt).
- 223 Fünf Stunden nach dem Einnehmen, starkes Wässern des rechten Auges, es schmerzte besonders bei Berührung; bald darauf entstand heftiger Schnupfenfluss hellen Wassers aus dem rechten Nasenloche; des Abends zwei Durchfallstühle und darauf waren alle Symptome vorbei (Bt).
- 224 Fließschnupfen und Stockschnupfen wechselnd (Bt).
- 225 Stimmlosigkeit bei Geschwulst im Halse (Bt). [098]

Husten

- 226 Kitzeln im Halse, zum Husten reizend (Bt). [001]
- 229 Hüsteln (Bt).
- 230 Oftes Hüsteln, besonders beim Essen (JH).
- 231 Abends Kitzeln im Halse mit Hüsteln und Kopfweh (Fr).
- 232 Mehrere Abende nach dem Niederlegen, ein Hüsteln von Kitzel im Halse (JH).
- 233 Ein vom Schlaf aufweckender, trockener Husten, der nicht nachlassen wollte, bis man sich im Bette aufrichtete und dann Blähungen nach oben und unten abgingen (Bt).
- 238 Befördert den Auswurf (mL).

Brust

- 252 Fühlt sich morgens stärker und freier in der Brust; die seit 14 Tagen gefühlte Atembeengung nachmittags und abends stellt sich nicht ein (FH). (Heilwirkung)
- 253 Ein heißes, brennendes Strömen in der rechten Brust; es fängt unter dem rechten Arm und Schlüsselbeine an und zieht sich herunter nach der Lebergegend. Nachmittags 4 Uhr, den 3. Tag (FH).
- 254 Langsam stechender Schmerz in der rechten Brustseite, nahe der letzten Rippe (Jn).
- 255 Scharfe Stiche in der rechten Brust (Bt).
- 256 Scharfe Stiche rechts in der Brust, in der Gegend der Brustwarze. Den 4. Tag (FH).

- 257 Langsam stechender Schmerz in der linken Brustseite, nahe bei der Achselgrube (Jn).
- 258 Stechen in der linken unteren Brust bis zur Schulter (Bt).
- 259 Stechen in der linken Brust in der Gegend der kurzen Rippen (Bt).
- 260 Bei Bewegung und Drehung des Rumpfes, Stechen in der linken Seite (Bt).
- 261 Langsam stechender Schmerz unter dem Brustbeine (Jn).
- 262 Drückender Schmerz in Brust und Rücken (Bt).
- 263 Druckschmerz unter der Herzgegend (Bt).
- 264 Herzklopfen (mL).
- 265 Einfacher Schmerz auf dem Brustkasten (Bt).
- 266 Stechen in beiden Brüsten (Bt).
- 267 Unter der rechten Brustwarze ein heftiger Wundheitsschmerz, bei und nach Berührung verschlimmert (Bt).
- 268 Die Warzen der Brüste sind wund und thun weh (Bt).

Rumpf

- 269 Schmerz im Nacken (Bt).
- 270 Wundheitsschmerz im Nacken beim Befühlen (Bt).
- 271 Schmerz in der linken Seite des Nackens (Bt).
- 272 Schmerz auf der rechten Seite des Halses, wie verhoben (Fr).
- 273 Genicksteifigkeit (Bt). [025]
- 276 Kreuzschmerz, der durch Vorbiegen erleichtert wird (FH). [321]
- 277 Rheumatische Schmerzen im Nacken, den Schultern und Armen (Bt).
- 278 Schmerz in beiden Schultern (Bt).
- 280 Heftiger Schmerz in der linken Schulter, des Abends (Bt).
- 281 Schmerz unter dem Schulterblatte, bei Frost (Bt). [348]
- 282 Stechen aus der linken Brust bis zur Schulter (Bt). [258]
- 283 Rheumatischer Schmerz in der rechten Schulter, schlimmer des Vormittags, wenn sie den Arm lange in derselben Lage hat, zieht sich herunter bis in den Ellbogen (JH).
- 284 Schmerz oben auf der rechten Schulter (FH).
- 285 Plötzlich entstehender rheumatischer Schmerz im Schultergelenke (Bt).

286 Im oberen Theile des Schultergelenks heftiger Schmerz bei jeder Bewegung (Bt).

Oberglieder

- 289 Rheumatische Schmerzen in den Armen und Händen (Bt).
- 290 Abends rheumatischer Schmerz im rechten Unterarm (Bt).
- 291 Heftiger Schmerz in der rechten Hand, so dass der ganze Arm weh tat, obwohl ruhig und warm im Bette liegend; auch im linken Fuße fühlt er es, manchmal nur oben, dann in der Ferse, dann in den Zehen (Fr).
- 292 In der rechten Handfläche, dicht am Zeigefinger, ein heftiger Geschwürschmerz (Bt).
- 293 Brennen der Handflächen (Bt). [316]
- 294 Röthe auf den Händen, mit heftigem Brennen (Bt).
- 296 Stumpfer Schmerz im rechten Daumenballen (Bt).
- 297 Schneidender Schmerz am zweiten Gelenke des linken Mittelfingers (Bt).
- 298 Rheumatischer Schmerz am rechten Ringfinger, dicht oberhalb des zweiten Gelenks (Bt).
- 299 Stechen an der Spitze des rechten kleinen Fingers (Bt).
- 301 Geschwürschmerz der Nagelwurzel des rechten Daumen, dann des linken, von diesen zu allen Fingern, einem nach dem andern, vom Daumen bis zum kleinen Finger, an beiden Händen zugleich (Bt).

Unterglieder

- 303 Rheumatischer Schmerz in der linken Hüfte (Bt).
- 304 Zerschlagenheitsschmerz im linken Hüftgelenk beim Gehen, am Schlimmsten beim Aufstehen vom Sitzen (Bt).
- 308 Steifheit und Strammen in den Kniekehlen und den Seiten des Knies. Den 4. Tag (FH).
- 309 Klamm und ein kriechender Schmerz in der linken Wade (Jn).
- 310 Ziehen in den Waden und bis in die Fersen hinein, schlimmer rechts als links (FH).
- 311 Stechender Schmerz im rechten Fußgelenke (Bt).
- 312 Anhaltendes Stechen unter dem rechten, äußeren Fußknöchel, wie von einer Stechfliege (Bt).

- 313 Im linken Fuße Schmerz beim Kopfweh (Fr). [024]
- 313a Im linken Fuße Schmerz, beim Schmerz in der rechten Hand (Fr). [291]
- 314 Nadelstiche in der Ferse, morgens im Bette (Bt).
- 316 Vormittags Brennen der Fußsohlen und Handflächen (Bt).
- 318 Brennen der Fußsohlen, nachts ärger (Bt).
- 320 Hühneraugenschmerz (Bt).
- 321 Große Schwäche in den Beinen, und Schmerz im Kreuze, der durch Vorbiegen erleichtert wird. Den 2. Tag (FH).
- 321a Sehr schwach in den Beinen beim Gehen (FH).

Glieder

- 322 Rheumatische Schmerzen in den Gliedern (Bt).
- 325 Steifheit der Glieder und rheumatische Schmerzen beim Kopfweh (Bt). [025]
- 326 Schmerz in den oberflächlichen Knochentheilen des Körpers. Bei Berührung verschwand der Schmerz und erschien an einem anderen Theile. Abends, 10 Uhr (Bt).

Allgemeines

- 328 Große Schwäche (Bt).
- 329 Äußerst schwach im Knie und matt in den Beinen, abends beim Gehen. Den 1. Tag (FH).
- 330 Mattigkeit, bei Schwindel und Schmerz in den Hypochondern (Bt). [164]
- 335 Ein schnell sich verbreitendes und vorübergehendes, doch deutlich wahrnehmbares Schrillen (durch die Nerven) welches oft sich bis in die äußersten Enden der Glieder erstreckt (mL).

Schlaf

- 342 Nachts schlaflos (Bt).
- 343 Nachts erwachte er mit Schreck, als wäre er gefallen (Bt).
- 344 Träumt zwei Nächte nacheinander von Seereisen, ohne alle Veranlassung, bei einem der nie auf der See war (Bt).
- 345 Traum von einem Gehenkten, den er secieren half (Bt).
- 346 Er erwachte früher als gewöhnlich (FH).

Fieber

- 347 Abends im Bette Frost, und Schauer im Rücken, als hätte er Gänsehaut (Bt).
- 348 Frost mit Schütteln und Schmerz unter dem Schulterblatte beim Bewegen (Bt).
- 349 Frost beim Kopfweh (Bt). [013]
- 350 Frost und Übelkeit (Bt). [142]
- 351 Vorübergehendes Hitzegefühl, vor dem Würmerbeseigen (Bt). [007]
- 352 Fliegende Hitze vom Kopfe bis in den Magen (Bt). [029]
- 355 Brennende Hitze, plötzlich mit Frost und Schauer in kurzen Zwischenräumen wechselnd (Bt).
- 357 Pulsieren durch den ganzen Körper (Bt).
- 358 Schneller Puls (Bt).
- 365 Die Stärke und Häufigkeit des Pulses äußerst vermindert, unregelmäßig, bei Unempfindlichkeit und Kälte des Körpers. Von großen Gaben (mL).

Haut

- 375 Vermehrtes Jücken des Quaddelausschlages (Bt).

(Ende)

Anmerkungen 1

Übersicht-Symptome

Symptomenzahl: 266

Abgeleitete Symptome: 004 015 027 052 059 070 071 077 090 096 125 143 144
147 152 156 158 169 174 178 185 192 193 225 226 273
276 281 282 293 313 325 330 349 350 351 352
004a 071a 313a

Wahre Symptomenzahl: 226

Aufgeteilte Symptome: 004 - 004a, 134 - 134a, 313 - 313a, 321 - 321a

Weggelassene Symptome:

1. *XXX
Alle Heilungssymptome außer 252
2. 003 010 064 094 129 133 154 160 162 163 205 327 331 332 333 337 338 339
341 354 354 359 360 361 362 363 364 369 370
Unbestimmte oder unsichere Angaben aus der medizinischen Literatur.
(Beispiel: 010 Leichtes Kopfwegh von großen Gaben.)
3. 112 119 336
Gleiche Symptome: 120 079 085
4. 380 381
Kommentare von Hering (keine Prüfungssymptome)
5. 069
"Schmerz, tief(?) im linken Ohre, während(?) des Schmerzes in der
Stirn."
Falsche Zusammenstellung der Prüfungssymptome:
D 02: Nach 10 Minuten, ein langsam stechender Schmerz im linken Ohr,
einmal. (068)
D 04: Nach 15 Min.: ein Schmerz in der Stirn, wie der im Ohr. (017)
(Vgl. 012)

Hinzugefügtes Symptom: 071a

Symptome in Sperrdruck (Teil B): 091 100 223 255; teilweise: 137

Bemerkung:

Der Sperrdruck ist in der Bearbeitung nicht berücksichtigt da der Wert bestimmter Zeichen allein durch die Genauigkeit der Beschreibung und durch die Häufigkeit ihres Auftretens in der Gesamtheit der Prüfungssymptome bestimmt wird (Organon § 154).

Anmerkungen 2

Unterstreichungen

- 002 mit - s. A 40
 004 aufgeteilt in 004, 004a
 007 "Würmerbeseigen" - Speichelfluss; auch das Aufsteigen einer Flüssigkeit aus dem Magen.
 012 Symptom ersetzt - D 25
- Hering: "Zugleich(?) Schmerz tief(?) im linken Ohre"
 Zusammenstellung von D 25 und D 02, 04 (verschiedene Prüfer!):
 D 02: Nach 10 Minuten, ein langsam stechender Schmerz im linken Ohr, einmal.
 D 04: Nach 15 Min.: ein Schmerz in der Stirn, wie der im Ohr.
- 027 mit - s. 231
 068 Langsam Stechen - s. D 02
 071a Symptom ergänzt
 075 Hitzempfindung
 085 Symptom ersetzt - D 12; "Schrillen" s. 335
 086 Symptom korrigiert - s. D 15
 090 Speicheln
 093 Symptom ersetzt - D 38
 095 Symptom verkürzt - s. D 08
 132 Von 1/100 B. a. 12. 37 - Prüfungssymptom "Übelkeit" von C 1, Bute; ml
 134 Symptom geteilt in 134, 134a
 134a Symptom ersetzt - D 01
 174 Symptom korrigiert - s. 233
 182a = 202, Symptom umsortiert; Symptom ersetzt - s. D 44
 189 Symptom korrigiert - s. D 01, 09
 192 Leibschneiden; Stuhl - s. 181, 182
 232 Symptom ersetzt - D 18
 252 Symptom ersetzt - D 21, verkürzt
 253 Symptom ersetzt - D 40
 254 den letzten Rippen - s. D 07
 256 d. 3. Tag - s. D 42
 264 ... mit(?) großer Schwäche - s. A 63
 283 Symptom ersetzt - D 14
 304 blos(?) beim Gehen
 313 Symptom geteilt in 313, 313a
 313a im rechten Arme - s. 291
 321 Symptom geteilt in 321, 321a; Symptom ersetzt - D 32
 321a Symptom ersetzt - D 36
 326 Symptom gekürzt; weniger bedeckten
 329 Symptom ersetzt - D 24; Satzumstellung
 Hering: ... beim Gehen im Freien(?)
- 335 Anmerkung von Hering:
 "Thrilling" mit "Schrillen" statt "Rieseln" übersetzt. "Schrillen" meint ein Gefühl, das wie das Schwirren einer Saite die Teile durchläuft. Auch wie ein dem Verlauf nach wahrnehmbarer elektrischer Schlag. (S. 990)

Anmerkungen 3

Prüfpotenzen

Dr. Bute: C 1 (1/100 der Tinktur)

Dr. Freitag: Tinktur

Globuli (unbekannte Potenz) in 020 024 030 056 057 272

Dr. Jeanes: Tinktur, nach Riechen bei der Zubereitung

Dr. Husmann: C 6 Globuli

Korrektur der Querverweise (Teil B, Symptomenliste Hering):

012 -> D 25, 02	106 -> D 19	253 -> D 40
020 -> D 28	108 -> D 20	256 -> D 42
021 -> D 29	110 -> D 37	284 -> D 31
022 -> D 39	146 -> A 40	308 -> D 41
074 -> D 33	150 -> D 35	310 -> D 30
084 -> D 11	199 -> D 21	321 -> D 32, 36
087 -> D 27	207 -> D 43	329 -> D 24
093 -> D 38	252 -> D 21	345 -> D 22

Sanguinaria in den Repertorien

G. H. G. Jahr hat Sanguinaria in sein "Handbuch der Hauptanzeigen" von 1851 aufgenommen.

In der Rubrik "Nasenpolypen" ist es dort im 3. Wertungsgrad angeführt.

Jahr definiert den 3. Wertungsgrad: "Mehrfach durch die Praxis allein erprobtes Heilsymptom, oder durch die Praxis bewährtes Prüfungszeichen."

Quelle (Teil A, 26 - 32):

Tinktur oder Pulver haben eine *ätzende Wirkung* und wurden äußerlich angewendet bei Nasenpolypen, schwammigen Auswüchsen und Warzen, z. B. als Schnupfpulver bei Nasenpolypen. (Homöopathische Heilwirkung?)

Impressum

Ernst Simmet
Heilpraktiker

Astallerstr. 12
80339 München

Tel. 089-500 77 919
praxis@homoeopathie-simmet.de
www.homoeopathie-simmet.de

Sanguinaria canadensis
Textkritische Bearbeitung
Ernst Simmet
München 2020

Veröffentlichungen, auch
auszugsweise, nur mit meiner
ausdrücklichen Genehmigung.

Anhang**Sanguinaria canadensis, Beschwerden** (durchlaufende Beschwerden)

Brennen	013	048	058	096	097	115	124	125	253	293	294	316	318	355
Drücken	011	012	022	056	122	262	263							
Klopfen	026	032	034	065	072	074	170	357						
- Herz	164													
Reißen	007	011	025	043	178	277	283	285	289	290	298	303	310	322
	325													
Stechen	017	018	057	068	110	181	254	255	256	257	258	259	260	261
	266	282	299	311	312									
Beklemmung	252													
Blässe	052	151												
Beißen	060	095												
Bewegungen	040													
Blutdrang	007	071	178											
Drängen	213													
Dumpf	009													
Elektrisch	016	085	335											
Empfindlich	073													
Fremdkörper	061	183												
Gefühllos	365													
Geschwürschmerz	292	301												
Geschwulst	044	047	098	099	100	225								
Jucken	001	027	226	231	232	375								
Krämpfe	149	171	182	182a(?)	309									
Kribbeln	104	105	106	314										
Lebendig	126	309												
Leere	130													
Lockerheit	042	043	088	089										
Nagen	085	180												
Rötung	047	048	049	294										
Schneiden	007	178	297											
Schwäche	004a		127	164	264	321	321a		328	329	330			
Schwere	008													
Spannen	308													
Steifigkeit	025	047	080	273	308	325								
Stumpf	296													
Trockenheit	091	092	105	108										
Verbrannt	107													
Verrenkt	272													
Vollheit	021	046												
Wühlen	023													
Wundheit	041	108	222	267	268	270								
Zerschlagen	304													
Zersprengung	013													
Zucken	054													
Hitze	007	144	351	355										
- einz. T.	029	048	075	093	123	169	253	352						
Kälte	013	028	029	142	144	281	347	348	349	350	355	365		
Schauder	347	355												
Anfallsartig	014	016	018	035	065	137	177	183	207	285	355			
Veränderlich	014	108	169	171	182a		193	253	291	301	326	335	355	

Sanguinaria canadensis, Modalitäten (XXX = Besserung)

Morgen	087 105 108 182 252 314
Vormittag	283 316
Nachmittag	021 060 061 186 253
Abend	016 027 093 099 <u>188</u> 193 223 231 232 280 290 326 329 347
Nacht	180 203 204 207 <u>210</u> 318 342 343
Bett	291 314 347
Schlaf	233
Erwachen	015 086 105 108 343 346
Liegen	031
Sitzen	182a
Stehen	012 182a
Gehen	<u>012</u> <u>022</u> <u>182a</u> 304 321a 329
Bewegung	033 034 260 286 348
Bücken	032 033 138 <u>276</u> <u>321</u>
Aufstehen	304
Aufrichten	174 233
Berührung	041 059 074 082 083 223 267 270 <u>326</u>
Druck	182a
Hitze	086
Kälte	086 087 <u>093</u>
Augenöffnen	043
Essen	135 230
Schlucken	098 099 100
Aufstoßen	<u>006</u> <u>152</u>